LMU KLINIKUM
Gemeinsam. Fürsorglich. Wegweisend.

FRANÇAIS

Instructions pour le port de l‘équipement de protection individuelle (EPI) („Donning“)

auprès des patients potentiellement infectés ou testés positifs au COVID-19

Les composants de l‘équipement de protection individuelle (EPI) sont *(Image générique, qui représent seulement une variante possible)*

- solution hydro-alcoolique
- blouse de protection étanche aux liquides
- masque FFP2
- protection des yeux (masque de protection avec visière ou lunettes de protection)
- gants

Préparation

- enlevez bijoux et montres
- attachez vos cheveux
- n‘oubliez pas que les poils de barbe entravent la protection procurée par le masque
- buvez en quantité suffisante
- chaque fois que possible: faites-vous assister par un observateur formé à ces fins (appelé aussi „buddy“)

Désinfection hygiénique des mains

Mise en place de la blouse de protection

Les liens intérieurs restent ouverts

Fermeture de la blouse avec l‘assistant/e: fermeture velcro au col

Fermer les liens derrière sur le côté

Pour les porteurs de lunettes

enlevez vos lunettes

Mise en place du masque FFP2



Positionnez correctement les élastiques pour la tête
Placez l‘élastique supérieure au-dessus des oreilles
Placez l‘élastique inférieure au niveau de la nuque

Ajustez le clip nasal à l‘aide des deux index

Contrôlez et ajustez si nécessaire le masque pour vous assurer de son étanchéité

- Masque avec valve: inspirez profondément
  Le masque est étanche quand il vient se coller au visage
- Masque sans valve: expirez rapidement
  Le masque est étanche quand vous ne sentez plus de sortie d‘air sur les bords

Mise en place de la protection des yeux

Pour les porteurs de lunettes: remettez vos lunettes
Placez la visière ou les lunettes de protection sur vos propres lunettes

- La visière couvre la partie supérieure du visage, le masque descend jusque sous le menton

- Sinon, utilisez les lunettes de protection

Enfiler les gants à usage unique

Les gants doivent passer sur vos poignets ainsi que sur les poignets de la blouse

Ultime contrôle

Assurez-vous de la mise en place correcte de l‘EPI

Chaque fois que possible: par un observateur formé à ces fins ou „buddy“

Ne changez plus rien à la mise en place de votre EPI

Pénétrer dans la chambre du patient / la zone de traitement

Mesures à prendre dans le cas d‘endommagement accidentel de l‘EPI

- Assurez-vous de la sécurité du patient
- Enlevez l‘EPI (excepté le masque) en respectant les consignes à suivre
- Quittez la chambre du patient/la zone de traitement
- Procédez à la désinfection hygiénique des mains
- Enlevez le masque de protection
- Procédez à la désinfection hygiénique des mains
- Équipez-vous d‘une nouvelle protection individuelle

Vidéo de présentation et instructions sur le QR code

Version 1.1 Stand: 24.03.2020